



MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN
DIRECTORAAT OPENBAAR GROEN & AFVALBEHEER
Kernkampweg no.64 Tel.: 430050 - 430692 (centrale)
Paramaribo - Suriname
Email : secdirog@gmail.com / openbaargroen@publicworks.gov.sr



BEKENDMAKING

Door de Directeur van Openbare Werken, Directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer, zal er een aanbesteding worden gehouden voor:

- 1. HET VERRICHTEN VAN ONDERHOUDS WERKZAAMHEDEN AAN DE BERMEN, AAN DE WEERZIJDEN VAN DIVERSE WEGEN IN DIVERSE DISTRICTEN EN WEL VOOR 6(ZES) ONDERHOUDSBEURTEN**
- 2. Bestek no.:**
029/2024 LB/OW – O.G.A. – 26
- 3. Type aanbesteding:**
Aanbesteding op verkorte procedure
- 4. Financiering**
Staatbegroting
- 5. Bestek:**
Het bestek is per heden te verkrijgen via de website van Public Works via de link:
<https://gov.sr/ministeries/ministerie-van-openbare-werken/aanbestedingen/>
- 6. Inlichtendag**
De verplichte inlichtingendag zal plaatsvinden op **Maandag 04 november 2024** om 10.00 v.m. in de grote vergaderzaal van het Ministerie van Openbare Werken aan de mr. J. Lachmonstraat 167
- 7. Inschrijvingsdatum & Openingssessie**
De inschrijfbiljetten moeten op **07 November 2024 vóór 10.00 uur v.m.** zijn gedeponneerd in de hiervoor geplaatste aanbestedingsbus op het hoofdkantoor van het Ministerie van Op **07 November 2024** enbare Werken, Afdeling Aanbestedingen. De openingssessie zal plaatsvinden op **07 November 2024 om 10.00 uur v.m.** in de aanbestedingsruimte van het Ministerie van Openbare Werken.
- 8. Opdrachtgever:**
De opdrachtgever is het Ministerie van Openbare Werken, de directeur van Openbare Werken, Directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer
Prof. W.J. Kernkampweg no. 64, Paramaribo – Suriname
Tel.: 430050

De Directeur van het

Directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer

Dhr. mr. I. Gangabisoensingh





MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN

Mr. Jagernath Lachmonstraat no. 167, Paramaribo, Suriname
Tel. 490777 | Email : sec.minister@publicworks.gov.sr | Website: <http://publicworks.gov.sr/>

DIRECTORAAT OPENBAAR GROEN EN AFVAL BEHEER

BESTEKNO:

BESTEK EN VOORWAARDEN

VOOR:

**“HET VERRICHTEN VAN ONDERHOUDS WERKZAAMHEDEN AAN
DE BERMEN, AAN WEERSZIJDEN VAN DIVERSE WEGEN IN
DIVERSE DISTRICTEN EN WEL VOOR 6 (ZES) ONDERHOUDS
BEURTEN ”**

**AANBESTEDER : MINISTERIE VAN OPENBAREWERKEN
DIRECTORAAT OPENBAAR GROEN EN AFVALBEHEER**

**AANBESTEDING : IN HET OPENBAAR OP HET KANTOOR VAN HET
MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN AAN DE MR.J.
LACHMONSTRAAT NO 167 OM 10:00 UUR TE
PARAMARIBO (ZIE ADVERTENTIE OP HET WEBSITE
VAN HET MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN)**

Inhoudsopgave

AFDELING I

100 DE PLAATSBEPALING EN BESCHRIJVING	3
101 PLAATSBEPALING	3
102 Beschrijving van het werk.....	3
103 Nadere omschrijving van het werk.....	3
104 Verkeers voorschriften.....	4

AFDELING II

200 ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE UITVOERING DER WERKZAAMHEDEN.....	5
201 Bepalingen	5
202 personeel.....	5
203 In te zetten materieel.....	5
204 Schade en verzekeringen.....	6
205 Directie / toezicht op de uitvoering.....	6
206 onder aanneming.....	6

AFDELING III

300 VOORSCHRIFTEN VAN ALGEMENE AARD	7
301 Agemene voorwaarden	7
302 Prijs herziening.....	7
303 Betaling.....	7
304 Inschrijving.....	7
305 Gunning van het werk	8
306 Verplichtingen van de inschrijver die voor gunning in aanmerking komt	8
307 Wanprestatie.....	8
308 Directie behoeften.....	8
309 Datum en aanvang.....	9
310 uitvoerings termijn.....	9
311 Boete.....	9

BIJLAGE 1 MODEL INSCHRIJVINGSBIJET	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.0
--	-------------------------------

BIJLAGE 2 MODEL STAAT VAN ONTLEDING	12
---	----

AFDELING I

100 PLAATS BEPALING EN BESCHRIJVING

101 PLAATS BEPALING

De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden aan de bermen van diverse wegen in diverse districten. (zie weg en afmeting op inschrijvings biljet)

102 BESCHRIJVING VAN HET WERK

Het uit te voeren werk omvat:

- Het maaien, machinaal en waarnodig handmatig onderhouden van de bermen aan weerszijden en wel van rand asfalt verharding tot de rooilijn inclusief opruimen en gelijk afvoeren van het maaisel en alle gedumt grof- en zwerf afval;

103 NADERE OMSCHRIJVING VAN HET WERK

Het maaien van de bermen aan weerszijden:

- De bermen dienen plat gemaaid te worden;
- Na het maaien moet het gras niet hoger zijn dan 5 cm t.o.v de grond;
- De bermen dienen vanaf de randasfalt verharding tot en met de talud en in geval van trottoirs tot de rooilijn plat gemaaid te worden;
- Het maaien kan geschieden middels tractoren met maaibalk, verschuifbare maaiers, taludmaaiers, Grasmaaiers, ect.;
- Om elektrische masten, verkeersbord palen, reclameborden of andere op de berm of trottoir aanwezige objecten ect. Die machinaal niet bereikbaar zijn, dient in handkracht uitgevoerd te worden m.b.v. grasmaaiers, houwens, ect.;
- Het maaien dient zodanig te geschieden, dat tijdens het maaien geen gras e.d geslingerd worden op het wegdek. Indien dit toch gebeurd, dient dit terstond verwijderd te worden;
- Alle hangende takken op de bermen tot de rooilijn dienen verwijderd te worden door de uitvoerder;
- Na het verwijderen van de hangende takken mogen de takken niet lager zijn dan 4 meter t.o.v de Grond;
- De inschrijver dient er rekening mee te houden dat de bermen verschillen van breedte over alle strekkingen
- Voornemens is om de onderhouds werkzaamheden te laten uitvoeren voor 6 (zes) Keren, op aangeven van de direktie. Voor de aanvang van de werkzaamheden zal de uitvoerder eerst in kennis gesteld worden over de werkzaamheden middels een opdrachtbrief.

104 VERKEERS VOORSCHRIFTEN

Paragraaf 38 van de uws 1996 wordt als volgt aangevuld:

Voor aanvang van de onderhouds werkzaamheden dient de aannemer de volgende veiligheids maatregelen te hebben getroffen, e.e.a. ter goedkeuring van de directie.

Uitgangspunt is dat het doorgaand verkeer niet gestremd mag worden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

De maatregelen, zoals hieronder beschreven, worden geacht in de eenheidsprijzen van de aannemer te zijn inbegrepen. De volgende minimale maatregelen die getroffen moeten worden zijn:

1. Alle werknemers ten alle tijden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een refacterende veiligheidsvest om hebben en voorzien worden van deugdelijk schoeisel (veiligheids schoenen). Werknemers die regels niet in acht nemen, dienen onmiddellijk van het werkgebied te worden verwijderd;
2. Waarnodig dient er terplaatse van de uitvoering van de werkzaamheden op of langs de weg, moet(en) er één of twee spotters (vlaggenman) het verkeer reguleren, wanneer er werkzaamheden worden uitgevoerd;
3. Er moet op minstens 100m (honderd meters) voor en na het werkgebied duidelijk zichtbaar een bord aangebracht worden waarop respectievelijk moet staan:
“LANGZAAM RIJDEN”
“WERK IN UITVOERING”
“MIN.V. OPENBAREWERKEN”;
4. Na het beeindigen van de werkzaamheden in een bepaald werkgebied, moeten alle getroffen tijdelijke veiligheidsvoorzieningen ook verplaatst worden naar het volgende werkgebied;
5. Indien de directievoerder de getroffen veiligheidsvoorzieningen niet voldoende acht, zal geen toestemming worden verleend voor de aanvang van de werkzaamheden of de aangevangen werkzaamheden zullen worden stopgezet. Het opruimen van alle tijdelijke uitvoerings- en veiligheids voorzieningen, na afronding van de werkzaamheden, zullen niet apart worden verrekend en dienen in de éénheidsprijzen van de aannemer te zijn opgenomen.

AFDELING II

ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE UITVOERING DER WERKZAAMHEDEN

201 BEPALINGEN

1. De aannemer moet zich bij de uitvoering der werkzaamheden houden aan de door de wet gestelde verkeersvoorschriften. Het mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet gestremd worden;
2. Defect zijnde of door de directie of diens vertegenwoordiger afgekeurd materieel en werktuigen ingebruik bij de aannemer moeten op eerste aanzegging van de directie of diens gemachtigde door de aannemer van het werk verwijderd worden.

202 PERSONEEL

1. Alle arbeiders (inclusief operators) moeten worden voorzien van:
 - Veiligheids helmen
 - Veiligheids vesten (reflecterend)
 - Veiligheids schoenen;
 - SOR verzekering.
2. De aannemer zorgt dat bij de uitvoering van het werk ten alle tijde een persoon aanwezig is, die opdrachten en aanwijzingen van de directie des verlangd onverwijld aan de aannemer of zijn gemachtigde overbrengt;
3. De aannemer is verantwoordelijk voor daden van datgene, die hij te werk stelt. Alle onbekwame en ongeschikte personen van de aannemer of onder aannemer, welke op het werk aanwezig zijn, dienen op verlangen van de directie onverwijld van het werkgebied verwijderd te worden;
4. Personen door de aannemer te werk gesteld, die door wangedrag of anderzins daartoe aanleiding geven, moeten door hem op de eerste aanzegging van de directie of diens toezichthouder worden verwijderd.

203 IN TE ZETTEN MATERIEEL

Het door de aannemer in te zetten materieel dient in goede, volledige functionerende staat te verkeren. Eventueel door de opdrachtgever afgekeurd materieel moet door de aannemer opeerste aanzegging van de opdrachtgever worden vervangen. Materieel dat ingezet zal worden om werkzaamheden op of langs de weg uit te voeren, dient te zijn voorzien van duidelijk zichtbare gevarenlichten en/of zwaailicht welke continue aan dienen te zijn. Verder dient de aannemer ervoor te zorgen dat het personeel dat het door hem ingezette materieel bedient, bekwaam is en voor zijn taak berekend.

204 SCHADE EN VERZEKERING

1. De aannemer is aansprakelijk voor schade aan eigendommen van het land en of van derden, welke ontstaan door nalatigheid of verkeerde handelingen door hem of door degene die hij te werk stelt;
2. De aannemer is eveneens aansprakelijk voor alle schade, tenzij deze is ontstaan door buitengewone omstandigheden welke hij in verband met de aard van het werk niet heeft kunnen of redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien;
3. De voor het transport te gebruiken motor voertuigen en zwaarmaterieel, moet voldoen aan alle wettelijke gestelde eisen;
4. De aannemer dient alle die in par.10 van de uws 1996 onder lid 2a tot en met 2f bedoelde verzekeringen af te sluiten ten name en ten gunste van de opdrachtgever;
5. De verzekeringen moeten van kracht zijn vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met de dag, waarop het werk als opgeleverd moet worden beschouwd;
6. De polissen moeten door de aannemer bij de aanvang van het werk in handen van de directie worden gesteld, terwijl de kwitanties van de betaal premies tijdig moeten worden overlegd;
7. In aanvulling op par.10 lid 3 van de uws wordt verklaard, dat ter dekking van ongevallen van de directie, de aannemer een verzekering moet afsluiten voor ten minste 2 (twee) personen tot een maximum van SRD 400.000,= per persoon en voor blijvende invaliditeit SRD 500.000,= per persoon bij overlijden.

205 TOEZICHT OP DE UITVOERING / DIRECTIE

1. De directie is (zijn) de daartoe door de directeur van het directoraat Openbaar Groen en Afval Beheer, van het ministerie van Openbare Werken schriftelijk aangewezen functionaris(sen) van het voornoemd ministerie;
2. De aannemer draagt zorg, dat de directie vrije toegang heeft tot de plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht.

206 ONDER AANNEMING

1. Voor de onder aanneming van de te verrichten werkzaamheden is schriftelijk toestemming nodig van de directie middels een sessie;
2. Voor de onder aanneming gelden de zelfde voorwaarden en bepalingen als in dit bestek omschreven;
3. Indien de onder aanneming naar oordeel van de directie een schadelijke invloed heeft op de werkzaamheden kan de directie de gegeven toestemming ten alle tijden intrekken.

afdeling III

300 VOORSCHRIFTEN VAN ALGEMENE AARD

301 ALGEMENE VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN

1. Voor de inschrijving en de aanbesteding gelden de bepalingen van het Aanbestedingsreglement voor Werken in Suriname 1996 (AWS 1996);
2. Voor de uitvoering gelden de bepalingen van de Uitvoeringsvoorwaarden voor Werken in Suriname 1996 (UWS 1996);
3. De aannemer is verplicht om de opdrachten en aanwijzingen van de directie verband houdende met de uit te voeren werkzaamheden op te volgen en uit te voeren;
4. De aannemer moet gedogen dat door de directie of derden tegelijkertijd en terzelfder plaats of in nabijheid van de omgeving waar er wordt gewerkt, werkzaamheden worden verricht;
5. De aannemer dient er rekening mede te houden dat de normale werktijden als volgt zijn:
Maandag tot en met vrijdag van 7:00 uur tot en met 15:00 uur.
Indien de aannemer langer wil werken dan de voorgeschreven werktijden, dient hij hiervoor schriftelijke toestemming te vragen aan de directie.

302 PRIJSHERZIENING

Er zal geen prijs herziening worden toegepast.

De inschrijver zal in zijn prijscalculatie rekening houden met fluctuerende prijzen van goederen en diensten.

303 BETALING

1. Het indienen van de declaratie kan telkens na verloop van elke onderhouds beurt. E.e.a conform Het gestelde in par 42 van de UWS 1996;
2. Door de aannemer wordt een declaratie opgesteld welke is ingericht volgens bijlage 4, bij de UWS 1996. De declaratie wordt door de aannemer in 4-voud bij de opdrachtgever ingediend;
3. De betaling zal geschieden op basis van de uitgevoerde hoeveelheden welke zullen worden verrekend overeenkomstig door de aannemer ingediende éénheidsprijzen na goedkeuring en acceptatie door de directie.

304 INSCHRIJVING

Het inschrijvingsbiljet (in duplo) moet vergezeld te zijn van de volgende bijlagen:

1. De inschrijver dient er rekening mee te houden dat de breedte van de bermen verschillen over alle strekkingen. Het maaiwerk dient te geschieden tot en met de talud/ rooilijn.
2. Een uittreksel van de KKF (conform artikel 7, lid 2 van het AWS 1996), niet ouder dan 3 maanden; Indien het bedrijf niet is ingeschreven bij KKF, zal het bedrijf niet in aanmerking kunnen worden gebracht voor gunning;

3. Inschrijvers zijn verplicht hun aanbieding gedurende 60 (zestig) dagen na de dag van de aanbesteding gestand te doen, ook wanneer de toewijzing in eerste instantie aan een ander heeft plaatsgevonden;
4. Een globaal plan van aanpak en een globaal tijdwerk schema (conform artikel 8, lid 12c van het AWS 1996). Uit het plan van aanpak dient ook meteen afgeleid te kunnen worden de inzetbaarheid van het materieel;
5. Het inschrijvingsbiljet moet voldoen aan het formaat zegelrecht;
6. Inschrijvingen dienen in gesloten enveloppen te worden gedeponneerd in een daartoe bestemde gesloten bus bij de afdeling Aanbestedingen op het kantoor van het ministerie van Openbare Werken aan de Mr. J. Lachmonstraat no. 167 voor 10.00 uur v.m. op 2024.

305 GUNNING VAN HET WERK

De toewijzing van het werk zal plaats vinden aan de inschrijver, die de laagste prijs heeft aangeboden, waarbij terdege rekening gehouden zal worden met de raming van de aanbesteder (artikel 12 lid 4 sub a van het AWS 1996) e.e.a na goed overeen gekomen gesprekken tussen de inschrijver en de directie.

306 VERPLICHTINGEN VAN DE INSCHRIJVER DIE VOOR GUNNING IN AANMERKING KOMT

Binnen 2 weken na ontvangst van het artikel 12, lid 6 van het AWS 1996 bedoelde schrijven moet deze inschrijver bij de aanbesteder de volgende door hun ondertekende bescheiden inleveren:

- 1 Kostenbegroting, te noemen "ontleding van de aanneemsom";
- 2 Een gedetailleerde werkplan en uitvoeringsschema/ tijdwerkschema in drievoud;
- 3 Een opgave van de personen die als gemachtigde, hoofdvoerder en uitvoerders op het werk zullen optreden;

307 WANPRESTATIE

Bij geconstateerde wanprestatie tijdens de aannemer heeft de opdrachtgever het recht deze aannemingsovereenkomst éézijdig te beëindigen en de opdracht te doen uitvoeren door een ander daarvoor in aanmerking komende aannemer. De daaruit voortvloeiende meerkosten zullen voor rekening van de eerstgenoemde aannemer komen.

308 DIRECTIE BEHOEFTE

De inschrijver dient een directie behoefte per blok per onderhouds beurt op te nemen in de aanneemsom. Nadat de werkzaamheden zijn goed gekeurd zal de UWS verklaring opgemaakt en verstrekt worden aan de aannemer voor verdere afhandeling van de declaratie. De aannemer dient de directie behoeften te storten op het secretariaat van de onderdirecteur voor het afhalen van de UWS verklaring.

309 DATUM EN AANVANG

1. Als datum van aanvang van het werk wordt aangemerkt de veertiende (14e) dag na de dag van ondertekening van de overeenkomst;
2. Indien de datum van aanvang op een dag valt die geen werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als datum van aanvang;
3. De aannemer staat vrij behoudens bezwaar van de directie ook voor de datum van aanvang met het werk te beginnen.

310 UITVOERINGSTERMIJN

De uitvoerings periode voor het werk is gesteld op veertien (14) werkbare werkdagen.


De aannemer is gehouden de opdracht ononderbroken en naar behoren uit te voeren en op te leveren, behoudens overmacht, e.e.a. ter beoordeling van de opdrachtgever.

311 BOETE

1. De aannemer dient de werkzaamheden conform bestek voorwaarden uit te voeren en op te leveren binnen de aangegeven uitvoerings termijn. Bij het niet nakomen van de voorwaarden, zal er een korting toegepast worden van 20% op de éénheidsprijs per straat.
2. Wegens te late oplevering en het niet opvolgen van de orders en aanwijzingen van de directie, kan de opdrachtgever aan de aannemer boeten opleggen. Voor elke dag dat de aannemer per geval niet aan de desbetreffende order of aanwijzing voldoet zal SRD 5000,= in rekening worden gebracht. (par 23 lid 5 van de UWS 1996)

Paramaribo, Oktober 2024.

De Directeur van het Directoraat
Openbaar Groen en Afvalbeheer,


Dhr. mr. I. Gangabisoensigh



INSCHRIJVINGS BIJET

(in duplo)

1. De hierna te noemen inschrijver(s)

a.
.....(b)

Wonende te
.....(c)

Ten deze rechtens vertegenwoordigende.....
.....(d)

Gevestigd te
.....(e)

Veklaart (verklaren) de in artikel 8 van het AWS 1996 genoemde stukken hierbij in te leveren en verbindt (verbinden) zich als hoofdelijke schuldenaar (schuldenaren) door ondertekening dezes tot aanneming van het werk:

“HET VERRICHTEN VAN ONDERHOUDS WERKZAAMHEDEN

AAN DE BERMEN AAN WEERSZIJDEN VAN DIVERSE WEGEN IN DIVERSE DISTRICTEN EN WEL VOOR 6 (ZES) ONDERHOUDSBEURTEN” (f)

Overeenkomstig de voorwaarden vervat in bestek.....
.....(g)

Voor de som van SRD.....(h)
.....(Surinaamse dollars) (i)

2. Hij verklaart (zij verklaren) deze aanbieding gedurende 60 (zestig) dagen na de dag waarop de aanbesteding heeft plaats gehad, gestand te zullen doen.

3. Het inschrijvingsbiljet (in duplo) moet vergezeld te zijn van de volgende bijlagen:

- Een uitsnede uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (AWS 1996 artikel 7, lid 2, niet ouder dan 3 maanden;
- Een globaal tijdwerkschema en een globaal plan van aanpak.

4. De inschrijvers wijzen als gemachtigde aan om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen, de hierboven onder a. genoemde inschrijver.

5. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbidding te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement voor Werken in Suriname 1996 (AWS 1996) en met in achtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in het bestek, de eventuele nota van wijzigingen.

Gedaan te.....

d.d.....

De inschrijver(s)

a.

.....
.....(j)

MODEL STAAT VAN ONTLEDING VAN DE AANNEEMISOM
PROJECT: "HET VERRICHTEN VAN ONDERHOUDS WERKZAAMHEDEN AAN DE BERMEN AAN WEERSZIJDEN VAN
DIVERSE WEGEN IN DIVERSE DISTRICTEN EN WEL VOOR 6 (ZES) ONDERHOUDSBEURTEN"

Blok:	Straatnaam:	Lengte (M):	berm Breedte (M):	Totale lengte aanweers zijden (M):	Eenheidsprijs (SRD) Per meter (verrekenbaar)	Directie behoeften (SRD)	Bedrag (SRD) (verrekenbaar)
1	-MR. Pierkhanweg+ Nieuwweer gevondenweg -Bomaweg -Creolaweg Bomaweg tot grens district Saramacca	9000 6430 4100	2 m- 7m 2m -5m 1m -3m	18000 12860 8200		SRD 7.500,= SRD 5.000,= SRD 5.000,=	
2	-Noordpolderdam strekking leiding 9A- vijderijweg -vijfde rijweg -Commisaris weythingweg	4400 3500 11900	2m -5m 2m -7m 0.80m -5m	8800 7000 23800		SRD 5.000,= SRD 5.000,= SRD 5.000,=	
3	Sir Winston Churchillweg	24800	1m -4m	49800		SRD 17.500,=	
4	Krakkaweg	16300	2.5m- 6m	32600		SRD 17.500,=	

5	Avobakaweg Paranam- Berg & dal	strekking	52100	3m -5m	104200		SRD 50.000,=	
6	Avobakaweg strekking Berg & Dal- Stalenbrug Stuwmeer		20274	3m -5m	40548		SRD 20.000,=	
7	Powakkaweg Avobakaweg -Carolinabrug	strekking	21800	2m -6m	43600		SRD 20.000,=	
8	-Meursweg -Bouterse Highway inclusief middenberm		12350 10000	0.80m- 3m 2.5m -6m 1m	24700 20000		SRD 10.000,= SRD 12.500,=	
9	Weg naar Atjonomie strekking Berg & Dal - Brouwnsberg		17800	2.5m -4m	35600		SRD 17.500,=	
10	Weg naar Atjonomie strekking Brouwnsberg - Pokigron		78000	2.5m -4m	156000		SRD 50.000,=	
11	Oost-west verbinding Oost strekking rotonde tot km 64		53500	2m -5m	107000		SRD 50.000,=	
12	Oost-west verbinding Oost strekking km 95.5 tot km 137.8		42300	2m -5m	84600		SRD 50.000,=	
13	Moengo - Albina Pandit Tilakdharieweg		7500	1m-3m	15000		SRD 7.500	
14	-Commissaris Roblesweg -Pronkweg		5700 4990	1m -3m 1.5m-4m	11400 9980		SRD 5.000,= SRD 5.000,=	

	-Nieuw Amsterdam- Zuster Jensenweg	10400	1m -4m	20800		SRD 10.000,=	
15	Oost –West verbinding West Strekking 5 ^e rijweg tot de brug over de Saramacca Rivier	18000	2.5m-5m	36000		SRD 17.500,=	
16	Oost –West verbinding West (coronie) strekking Jenny tot Totness (51 km)	51000	3m- 7m	102000		SRD 50.000,=	
17	Oost-West verbinding West strekking Totness tot Kaaiman polder	43000	3m -7m	86000		SRD 45.000,=	
18	-Oost – West verbinding West strekking Kaaiman polder tot Henarbrug -Attaocellaweg -Oost – West verbinding West Centrum Wageningen	28000 22000 3300	3m -7m 1.5m -5m 3m -5m	56000 44000 6600		SRD 30.000,= SRD 25.000,= SRD 5.000,=	
19	Weg naar Southdrain (Adron-Ferry)	30100	1.5m- 5m	60200		SRD 35.000,=	
20	M.L. Kingweg strekking brug Saramacca doorsteek tot Avobakaweg inclusief Middenberm	29700	2.5m- 6m	59400		SRD 35.000,=	

De werkzaamheden per onderhouds beurt bedraagt SRD.....

Voor 6 (zes) onderhouds beurten = 6 XSRD..... = SRD.....