



**MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN EN RUIMTELIJKE ORDENING  
DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN**

**BEKENDMAKING**

Door de directeur van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, zal er een aanbesteding worden gehouden voor :

- 1. HET LEVEREN, VERWERKEN EN VERDICHTEN VAN 4000 M<sup>3</sup> KRAS KAW T.B.V. ONDERHOUDSWERKEN AAN ONVERHARDE WEGEN IN HET DISTRICT COMMEWIJNE**
- 2. Bestek no.:**  
062 / 2026 / LB / OW  
Wegen : 12
- 3. Type aanbesteding:**  
Openbare aanbesteding
- 4. Financiering:**  
Staatsbegroting
- 5. Bestek:**  
Het bestek is per heden online te vinden op de website van het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening
- 6. Inlichtingen dag:**  
N.v.t.
- 7. Inschrijvingsdatum en openingsessie:**  
De inschrijvingsbiljetten moeten op **2 juli 2026 tot 10.00 uur v.m.** zijn gedeponerd in de hiervoor geplaatste aanbestedingsbus op het hoofdkantoor van het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, afdeling Aanbestedingen.
- 8. Opdrachtgever:**  
De opdrachtgever is het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening,  
De directeur van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, Directoraat  
Civieltechnische Werken  
Mr. J. Lachmonstraat 167, Paramaribo – Suriname  
Tel.: 464088


Paramaribo, 0 juni

2026

De directeur van het  
Directoraat Civieltechnische Werken

Dhr. S. Mohan MPM, BSc





# MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

Mr. Jagernath Lachmonstraat no. 167, Paramaribo, Suriname  
Tel. 464088 | Email: [secretariat\\_ctw@publicworks.gov.sr](mailto:secretariat_ctw@publicworks.gov.sr) | Website: <http://publicworks.gov.sr/>

## DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN

BESTEK EN VOORWAARDEN VOOR:

**“HET LEVEREN, VERWERKEN EN VERDICHTEN VAN 4000 M<sup>3</sup>  
KRAS KAW T.B.V. ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN AAN  
ONVERHARDE WEGEN IN HET DISTRICT COMMEWIJNE”**

AANBESTEDER : MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN EN  
RUIMTELIJKE ORDENING  
DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN

AANBESTEDING : IN HET OPENBAAR OP HET KANTOOR VAN HET  
MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN EN  
RUIMTELIJKE ORDENING  
AAN DE MR. J. LACHMONSTRAAT NO. 167  
(ZIE BEKENDMAKING)

BESTEK NR. : 062 / 2026 LB / OW  
WEGEN : 12

BESTEK ONLINE  
BESCHIKBAAR : ZIE WEBSITE MINISTERIE VAN OPENBARE  
WERKEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

AFDELING 1  
BESCHRIJVING & (TECHNISCHE) VOORWAARDEN

**1.1 Beschrijving van het werk**

Voor het kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden op de onverharde wegen in het district Commewijne zullen er wegebouwmaterialen met name kras kaw nodig zijn om zulks te realiseren.

**H. werk bestaat hoofdzakelijk uit:**

Het leveren, verwerken en verdichten van 4000 m<sup>3</sup> kras kaw op de slechtst begaanbare onverharde wegen in het district Commewijne.

**1.2 Locatie, materiaal en hoeveelheden**

- De werkzaamheden zullen op diverse locaties in de verschillende ressorten van district Commewijne worden uitgevoerd. Echter dient er rekening gehouden te worden met het totaal aan verrekenbare hoeveelheden.
- De juiste locaties en de volgorde van de te leveren en te verwerken materialen zullen tijdens de uitvoering door de directie worden aangegeven.
- De aangevoerde materialen dienen naar behoefte e.e.a. op aanwijzing van de directie geleverd en verwerkt te worden m.b.v. een motor-grader of een tractor met achterblade.
- Het verwerken van de aangevoerde materialen moet onmiddellijk na het dumpen geschieden.
- Het materiaal moet in regelmatige dikte op het rijdek verwerkt worden.
- Materiaal dat tijdens het dumpen of verwerken op de berm is terecht gekomen, dient handmatig op het rijdek verwerkt te worden. De aannemer moet zorgdragen voor de nodige handarbeiders.
- Het verwerken van materiaal dient slechts te geschieden bij gunstige weersomstandigheden. Bij slecht weer (regenval) mag er geen materiaal geleverd en verwerkt worden.

Ressort	Hoeveelheid (m <sup>3</sup> )
Meerzorg	1000
Nieuw Amsterdam	1000
Alkmaar	1000
Tamanredjo	1000

*Tabel Benodigde hoeveelheden los materiaal in de ressorten (in m<sup>3</sup>)*

HET LEVEREN, VERWERKEN EN VERDICHTEN VAN 4000 M<sup>3</sup> KRAS KAW T.B.V. ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN IN HET DISTRICT COMMEWIJNE

*Meting van de laadbakken en in te zetten materieel*

- De materialen dienen aangevoerd te worden middels dumptrucks, terwijl naar het oordeel van de directie ook dump pick- ups moeten worden ingezet;
- Elke truck en pick- up moet voorzien zijn van een goed sluitend achterschot. Alleen met toestemming van de directie kunnen er opzetplanken gebruikt worden. De keuring van de constructie geschiedt door de directie;
- De aannemer moet voor de aanvang der werkzaamheden de bakafmetingen van de in te zetten trucks en pick- ups schriftelijk aan de directie doorgeven, waarna de directie na gecontroleerd te hebben, de bakinhoud van de opgegeven trucks en pick- ups zal vaststellen. (Bakinhoud: lengte x breedte x hoogte van de bak);
- De geleverde hoeveelheden verhardingsmaterialen worden bepaald aan de hand van de in de vorige lid vastgestelde bakinhoud;
- De leveringen van materialen d.m.v. trucks en/of pick- ups dienen met een vlak afgestreken bakinhoud te geschieden. Leveringen die niet aan deze voorwaarden voldoen zullen niet geaccepteerd worden. De in te zetten dumptrucks moeten een maximale bakinhoud hebben van 12 m<sup>3</sup> en dump pick- ups een maximale bakinhoud van 5 m<sup>3</sup>

**1.3 Nadere omschrijving van het werk**

Vooruitlopend op het leveren van het materiaal dient de aannemer de betreffende wegen de navolgende behandeling te geven:

1. De wegen dienen eerst geëgaliseerd en geprofileerd te worden m.b.v. een tractor met achterblad en of motorgrader. Grotere en/of diepere kuilen welke niet aangevuld kunnen worden middels het vrijgekomen materiaal, dienen opgevuld te worden met hoeveelheden aangevoerd materiaal.
2. Het aanwezige onkruid langs de berm randen en op het rijdek dienen afgeschoren te worden.
3. Eventuele aanwezige afwijkingen in het tracé dienen weggewerkt te worden.
4. Grote diepe kuilen die gevuld zijn met water, klei uit persingen of rommel voorkomend in grote kuilen dienen drooggelegd te worden door het graven van bermsleuven of door uitscheppen.

De kosten voortvloeiend uit dit voorwerk moet de inschrijver bij inschrijving doorberekenen in de eenheidsprijzen.

**Verwerking:**

1. Het aangevoerd materiaal dient naar behoefte van de directie gedumpt, verwerkt en verdicht te worden.
2. Het verwerken moet gelijk geschieden, nadat het materiaal is gedumpt.
3. Het materiaal moet in regelmatige dikte op het rijdek verwerkt worden.

4. Materiaal dat tijdens het dumpen of verwerken op de bermen terecht is gekomen, dient handmatig op het rijdek verwerkt te worden. De aannemer moet zorgdragen voor het nodig personeel.
5. Het verwerken van het materiaal dient alleen te geschieden bij gunstige weersomstandigheden.

*Noot: alle onder punt 1.3 genoemde werkzaamheden zullen geschieden op aanwijzing en ten genoegen van de directie.*

#### **1.4 Verrichten van bijkomende werken**

Als bijkomende werken worden beschouwd die werkzaamheden en uitvoering daarvan, die niet in het bestek zijn genoemd of zijn omschreven, doch waarvan duidelijk is, dat zij daartoe behoren en voor een volledige en goede uitvoering, naar het oordeel van de directie noodzakelijk zijn.

#### **1.5 Voorwaarden voor de uitvoering van de werkzaamheden**

Bij de uitvoering van de werkzaamheden gelden de volgende voorwaarden:

1. Het in te zetten materieel moeten geen gebreken vertonen in het functioneren;
2. De materieel-operators moeten vakbekwaam zijn;
3. De operator en overige ingezette personeel moet voorzien zijn van de nodige PPE's;
4. Het materieel moet van voldoende capaciteit zijn en moet geschikt zijn voor de bedoelde werkzaamheden;
5. Het materieel moet van een duidelijk zichtbaar kenteken(nummer) zijn voorzien;
6. Voor de aanvang van het werk zal het functioneren van het materieel en de vakbekwaamheid van de operator worden bepaald door de directie;
7. Slecht functionerende materieel of van niet voldoende bekwame operator moet op eerste aanzegging van de directie worden vervangen;
8. Het materieel zal op afroep van de directie worden ingezet;
9. De operator dient de opdrachten en de richtlijnen verband houdende met het werk van de directie strikt op te volgen en uit te voeren;
10. Uitvoering van de werkzaamheden dient uitsluitend bij gunstige weersomstandigheden te geschieden;
11. De aannemer moet zich bij de uitvoering der werkzaamheden houden aan de door de wet gestelde verkeersvoorschriften; Het verkeer mag tijdens de uitvoering der werkzaamheden niet gestremd worden;
12. De juiste hoogte zal tijdens de uitvoering in het veld door de directie worden aangegeven;
13. Een reeds bewerkte weg die naar het oordeel van de opdrachtgever c.q.

- directie nog in slechte staat verkeert, moet op de eerste aanzegging van de opdrachtgever c.q. directie opnieuw worden aangepakt;
14. De opdrachtgever c.q. directie is te allen tijde bevoegd het programma naar behoefte te wijzigen. De aannemer dient gevolg te geven aan de uitvoering van het gewijzigde programma, zonder dat dit aanleiding geeft tot extra vergoeding;
  15. De aannemer is aansprakelijk voor beschadiging aan kabels en leidingen of andere objecten tijdens de uitvoering van het werk. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer;
  16. De aannemer dient de verkeersveiligheid in acht te nemen tijdens het werken;
  17. Gelet op de omvang van het werk zal er simultaan op diverse locaties gewerkt moeten worden;
  18. Defect zijnde of door de directie of diens vertegenwoordiger afgekeurde materieel, moet op de eerste aanzegging van de directie of diens gemachtigde door de aannemer worden verwijderd;
  19. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat in gebruik zijnde materieel niet aan de gestelde eisen voldoet, kan de directie verlangen dat, dat materieel binnen een door haar in redelijkheid te stellen termijn wordt vervangen door materieel, dat wel aan de eisen voldoet;
  20. Op de rijbaan terechtgekomen gras, blokken materialen of andere obstakels tijdens het werken moeten verwijderd worden.

De directie heeft het recht de aanvoer van materiaal tijdelijk stop te zetten indien:

- Weersomstandigheden of de conditie van aanvoerwegen zulks naar het oordeel van de directie het noodzakelijk maken;
- Het materiaal niet voldoet aan de gestelde eisen;
- De aannemer zich niet strikt houdt aan de bepalingen in het bestek.

#### ***1.6 Kwaliteitskeuring van het te leveren kras kaw***

1. De kras kaw moet van goede kwaliteit zijn en moet worden betrokken van een leverancier en winplaats ter schriftelijke goedkeuring van de directie. Een goedkeuring van de leverancier en plaats van herkomst ontslaat de aannemer niet van haar verplichtingen om het zand te leveren volgens de eisen.
2. Het te leveren kras kaw moet geschikt zijn voor de wegebouw en mag niet verontreinigd zijn met klei, leem, boomtakken, wortels e.d.
3. De geleverde kras kaw is onderhevig aan een laboratorium keuring en een visuele keuring.
4. Per elke 500 m<sup>3</sup> geleverde kras kaw wordt een kras kaw monster van 10 (tien) kg door of zijdens de directie getrokken uit de dump-truck of dump pick-up bak, in aanwezigheid van de aannemer of diens vertegenwoordiger. Deze kras kaw monster wordt bepaald door het laboratorium voor Grondmechanica en Bouwmaterialen Onderzoek van het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening of door een laboratorium aangewezen

door de directie en getoetst aan de gestelde eisen. De kosten hiervoor zullen verhaald worden op de aannemer.

### ***1.7 Controle, afronding en voortgangsrapportage van de werkzaamheden***

Voor controlewerkzaamheden dient het volgende:

1. Het materiaal dient aangevoerd te worden middels dumptrucks, terwijl naar oordeel van de directie ook dump pick-ups mogen worden ingezet.
2. Elke truck en pick-up dient voorzien te zijn van een goed sluitend achterschot. Alleen met toestemming van de directie kunnen er opzetplanken gebruikt worden. De keuring van de constructie geschiedt door de directie.
3. De aannemer moet voor de aanvang der werkzaamheden de bescheiden (kopie nummerbewijs, keuring en verzekering) en de afmetingen van de in te zetten werk- en motorvoertuigen schriftelijk aan de directie opgeven, waarna door de directie de bakinhoud van de opgegeven trucks en pick-ups wordt bepaald (bakinhoud = lengte x breedte x hoogte van de bak). Materiaal geleverd met een vervoermiddel dat niet bij de directie bekend is, wordt als niet geleverd beschouwd.
4. De geleverde hoeveelheden worden bepaald aan de hand van de in het vorige lid bepaalde bakinhoud.
5. Trucks of pick-ups dienen met vlak afgestreken bakinhoud te worden geleverd, daar anderszins de lading niet geaccepteerd zal worden door de directie.

## AFDELING 2

### VOORSCHRIFTEN VAN ALGEMENE AARD

#### *2.1 Toezicht op de uitvoering*

1. Het toezicht op de uitvoering van het werk en op de naleving van de voorwaarden ervan, zal geschieden door het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening- sectie Commewijne.
2. De aannemer draagt zorg, dat de opdrachtgever vrije toegang heeft tot de plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht.

#### *2.2 Personeel*

Het aantal werklieden moet in voldoende mate en van voldoende vakmanschap zijn om het werk te kunnen uitvoeren. Dit echter ter beoordeling van de directie. Ongeschikt personeel dient direct te worden vervangen.

Alle betrokken personeel dient de volgende veiligheidsaspecten in acht te nemen:

- Veiligheidshelmen
- Veiligheidsbrillen
- Veiligheidsvesten (reflecterend)
- Veiligheidsschoenen

#### *2.3 Verkeersvoorzieningen*

De directie mag het werk of onderdelen daarvan, waardoor stremming of stoornis in of hinder aan of gevaar voor het verkeer zou kunnen worden veroorzaakt, slechts uitvoeren, indien en zolang hij met het oog op die belangen de nodige voorzieningen heeft getroffen.

Met hierboven bedoelde voorzieningen worden verstaan: tijdelijke werken, afsluitingen, waarschuwborden, kentekens, verlichting en andere veiligheidsmaatregelen, die door wettelijke voorschriften worden vereist of uit anderen hoofd nodig mochten zijn.

Zolang hinder aan of stoornis in het verkeer wordt toegebracht, moet ten behoeve van dat verkeer de nodige hulp beschikbaar worden gesteld. Op aanwijzing van de directie zal de aannemer verkeersborden vervaardigen met als opschrift: Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening; Langzaam rijden; Werk in uitvoering.

Met inachtneming van de bepalingen en regels van par.38 van de UWS 1996 zal de aannemer alle andere noodzakelijke voorzieningen t.b.v. de veiligheid van het verkeer moeten treffen e.e.a. conform de vigerende wetgeving en bepalingen.

#### **2.4 Overdracht van het werk; onder aanneming**

1. De aannemer mag het werk niet geheel of ten dele aan een ander overdragen, zonder schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever.
2. De aannemer kan onderdelen van het werk in de onderaanneming laten uitvoeren, mits voor de keuze van deze onderdelen en van de daarvoor in te schakelen onderaannemers de schriftelijke goedkeuring van de directie is verkregen; de aannemer blijft niettemin tegen de opdrachtgever voor die onderdelen ten volle verantwoordelijk. Bedoelde goedkeuring wordt slechts verleend bij voldoende vakbekwaamheid en kredietwaardigheid van de onderaannemer.
3. Indien onderdelen van het werk in onderaanneming worden uitgevoerd, zal de aannemer de onderaannemer volledig inlichten over de bepalingen van het bestek, die bij het desbetreffende onderdeel van belang kunnen zijn en over de wijze van uitvoering.
4. Indien onderdelen van het werk in onderaanneming worden uitgevoerd, zullen door de directie aanwijzingen betreffende die onderdelen uitsluitend kenbaar worden gemaakt aan de aannemer en zullen deze door de aannemer aan de onderaannemer worden doorgegeven.

#### **2.5 Verzekeringen**

1. De aannemer dient de in par.10 van de UWS 1996 onder lid 2 a t/m f bedoelde verzekeringen af te sluiten ten name en ten gunste van de opdrachtgever.
2. De verzekeringen moeten van kracht zijn vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met de dag, waarop het werk voor de eerste maal als opgeleverd moet worden beschouwd.
3. De polissen moeten door de aannemer bij de aanvang van het werk in handen van de directie worden gesteld, terwijl de kwitanties van de betaalde premies tijdig moeten worden overlegd.
4. In aanvulling op paragraaf 10 lid 3 van de UWS 1996 wordt verklaard, dat ter dekking van ongevallen van de directie, personeel en ter dekking van wettelijke aansprakelijkheid van andere personen, die tot het werk zijn toegelaten, de aannemer een verzekering, moet afsluiten tot een maximum van SRD 150.000 per persoon voor blijvende invaliditeit en SRD 200.000 per persoon bij overlijden.

#### **2.6 Eerste hulp bij ongelukken**

- Tijdens de gehele duur van het werk moet door de aannemer een EHBO-kit ter beschikking worden gesteld van de directie.
- Indien de aannemer binnen redelijke, in overleg met de directie bepaalde termijn, niet op de eerste aanzegging zorgdraagt voor het aanbrengen of plaatsen of vervangen van de EHBO kit voornoemd in lid 1 of het aanvullen van de inhoud van genoemde EHBO kit, is de directie bevoegd de kosten uit de aannemingsom in te houden.

### **2.7 Directievoorzieningen**

1. De inschrijver dient een bedrag van SRD 50.000,- op te nemen in de inschrijvingssom voor het toezichthoudend personeel van de district Paramaribo.
2. De aannemer dient water, softdrink en voeding beschikbaar te stellen voor het toezichthoudend personeel, indien de aannemer afwijkt van de normale werktijden.

### **2.8 Onderzoek en Capaciteitsversterking**

De inschrijver dient in zijn aanneemsom een bedrag van SRD 50.000,- op te nemen, dat ter beschikking wordt gesteld aan de directie ten behoeve van trainingen, workshops of coaching voor de medewerkers c.q. de organisatie.

### **2.9 Algemene voorwaarden**

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gelden de volgende voorwaarden:

- a) De aannemer is verplicht om de opdrachten en aanwijzingen van de directie verband houdende met de uit te voeren werkzaamheden op te volgen en uit te voeren.
- b) De aannemer moet gedogen dat door de directie of door derden tegelijkertijd en ter plaatse of in nabijheid van de omgeving waar er wordt gewerkt, werkzaamheden worden verricht.
- c) De inschrijver dient er rekening mee te houden dat de normale werktijden als volgt zijn:
  - maandag t/m donderdag: 7.00 uur tot 15.00 uur
  - vrijdag : 7.00 uur tot 14.30 uur
- d) Indien de aannemer langer wil werken dan de voorgeschreven werktijden dient hij hiervoor toestemming te vragen aan de directie.

### **2.10 Betalingen**

1. De betaling van een termijn vindt plaats binnen 4 weken, nadat de declaratie in goede orde bij de directie is ingekomen e.e.a. conform het gestelde in par. 42 van de UWS 1996.
2. Slechts de door de directie goedgekeurde geleverde, verwerkte en geregistreerde hoeveelheden (losse hoeveelheden) uitgedrukt in m<sup>3</sup> materialen zullen worden vergoed.

### **2.11 Verrekening van meer- en minderwerken in algemeen**

1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
  - In geval van bestek wijzigingen (paragraaf 44 van de UWS 1996);
  - In geval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten (paragraaf 45 van de UWS 1996)
  - In geval van afwijkingen van geschatte hoeveelheden (paragraaf 46, lid 2 van de UWS 1996)
  - In geval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden (paragraaf 47 van de UWS 1996)
  - In de gevallen waarin verrekening als meer en minderwerk in de UWS 1996 of in de overeenkomst is voorgeschreven
2. De verrekening van het meerwerk geschiedt door bijbetaling, en die van het minderwerk, door inhouding op de aannemingssom.
3. Indien omtrent wijze en tijdstip van de verrekening van het meerwerk, niets is overeengekomen, geschiedt deze verrekening na de voltooiing van het meerwerk.
4. Indien omtrent wijze en tijdstip van de verrekening van het minderwerk niets is overeengekomen geschiedt deze verrekening met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 42, lid 7 van de UWS 1996, bij de eindafrekening van het werk.

### **2.12 Aanvang en duur werkzaamheden**

1. Het materieel en de materiaal leveringen zullen op afroep van de directie geschieden.
2. De duur voor het uitvoeren van bedoeld werk is gesteld op 30 (dertig) werkbare werkdagen vanaf de aanvang van het werk en dient deze steeds op afroep te geschieden.
3. Als datum van aanvang van het werk wordt over het algemeen de veertiende dag na de dag van ondertekening van de overeenkomst voor bedoeld werk aangemerkt.

### **2.13 Boete**

1. Wegens te late oplevering van het werk, kan de opdrachtgever aan de aannemer boeten opleggen. (par. 23 lid 1 v/d UWS 1996)
2. De boete per dag is gelijk aan 0,5 promille van de aannemingssom. De boete wegens te late oplevering van het werk belooft maximaal 5% van de aannemingssom. (par. 23 lid 2 v/d UWS 1996)
3. Wegens het niet opvolgen van orders en aanwijzingen van de directie, kan de opdrachtgever aan de aannemer boeten opleggen. Voor elke dag dat de aannemer per geval niet aan de desbetreffende order of aanwijzing voldoet zal SRD 1000 in rekening worden gebracht. (par. 23 lid 5 v/d UWS 1996)

#### 2.14 *Inschrijvingen*

- De inschrijving (in duplo) dient te geschieden conform het bijgevoegd model inschrijvingsbiljet
- De inschijver is verplicht te verklaren zijn aanbieding gedurende 90 dagen gestand te doen, ook wanneer in de eerste instantie de toewijzing aan een ander heeft plaatsgehad. Het inschrijvingsbiljet (in duplo) moet behalve een bereidsverklaring voor het opnemen van een bankgarantie ten bedrage van 5% van de aanneemsom of een waarborgsom van gelijke omvang, vergezeld zijn van de volgende bijlagen:
  - Kopie van de geldige aannemersvergunning (van het uit te oefenen bedrijf of beroep).
  - Een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of overeenkomstig Register (Conform artikel 7, lid 2 van het AWS 1996), niet ouder dan 3 maanden.
- De opgave van eventuele onderaannemers; (AWS 1996 artikel 8, lid 12.f).

#### 2.15 *Gunningen*

De opdracht van het werk geschiedt aan de inschrijver die de laagste prijs heeft aangeboden, waarbij terdege rekening gehouden zal worden met de raming van de aanbestedder.

#### 2.16 *Bankgarantie*

- Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, stelt de aannemer een bankgarantie ten belope van 5 % van de aannemingssom.
- De bankgarantie dient te worden gesteld binnen twee weken na de datum van het schrijven, van de aanbestedder, waarin de inschrijver wordt mede gedeeld, dat hij voor gunning van het werk, in aanmerking komt.

Paramaribo, 29 mei 2026

De Directeur van het  
Directoraat Civieltechnische Werken,



Dhr. S.Mohan MPM BSc.

MODEL INSCHRIJFBILJET

**INSCHRIJVINGSBILJET**

(in duplo)

1. De hierna te noemen inschrijver(s)

a.

.....  
 .....

wonende

te.....

..... ten deze rechtens

vertegenwoordigende.....

.....

gevestigd

te.....

.....

verklaart (verklaren) de in artikel 8 van het AWS 1996 genoemde stukken hierbij in te leveren en verbindt (verbinden) zich als hoofdelijke schuldenaar (schuldenaren) door ondertekening dezes tot aanneming van het werk:

**“HET LEVEREN, VERWERKEN EN VERDICHTEN VAN 4000 M<sup>3</sup>  
 KRAS KAW T.B.V. ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN AAN  
 ONVERHARDE WEGEN IN HET DISTRICT COMMEWIJNE”**

overeenkomstig de voorwaarden vervat in bestek.....

.....  
 .....

Voor de som van SRD.....

(..... Surinaamse Dollars)

in welke som is begrepen het bedrag overeenkomstig de in het bestek vermelde post Directievoorzieningen en “Onderzoek en Capaciteitsversterking”.

2. Hij verklaart (zij verklaren) deze aanbieding gedurende 90 (negentig) dagen na de dag waarop de aanbesteding heeft plaats gehad, gestand te zullen doen, en bereid te zijn een bankgarantie ten bedrage van 5% van de aannemingssom te stellen c.q. een waarborgsom van gelijke omvang te storten.
3. Het inschrijvingsbiljet (in duplo) moet behalve een bereidsverklaring voor het opnemen van een bankgarantie ten bedrage van 5% van de aannemingssom of een waarborgsom van gelijke omvang, vergezeld te zijn van de volgende bijlagen:

**HET LEVEREN, VERWERKEN EN VERDICHTEN VAN 4000 M<sup>3</sup> KRAS KAW T.B.V. ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN IN HET DISTRICT COMMEWIJNE**

- De kopie geldige aannemersvergunning, voor het uitvoeren van Civieltechnische werkzaamheden; (AWS 1996 artikel 7, lid 2)
  - Een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel; (AWS 1996 artikel 7, lid 2), niet ouder dan 3 maanden
  - De opgave van eventuele onderaannemers (AWS 1996 artikel 8, lid 12.f)
  - Een bankverklaring waaruit de solvabiliteit moet blijken van de inschrijver.
4. De inschrijvers wijzen als gemachtigde aan om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen, de hierboven onder a. genoemde inschrijver.
  5. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbidding te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement voor Werken in Suriname 1996 (AWS 1996) en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in het bestek.

Gedaan te  
d.d.....

De inschrijver(s) a.  
.....  
.....

**MODEL STAAT VAN ONTLEDING VAN DE AANNEEMSOOM**

No.	Omschrijving	Hoeveelheid (m <sup>3</sup> )	Eenhedsprijs (SRD)	Totaal Prijs (SRD)
1	Het leveren, verwerken en verdichten van kras kaw in in ressort Meerzorg	1000		
2	Het leveren, verwerken en verdichten van kras kaw in ressort Nieuw Amsterdam	1000		
3	Het leveren, verwerken en verdichten van kras kaw in ressort Alkmaar	1000		
4	Het leveren, verwerken en verdichten van kras kaw in ressort Tamandjo	1000		
5	Directievoorzieningen			50.000,=
6	Onderzoek en capaciteitsversterking			50.000,=

**Totaal SRD. ....**